



**A-TEC**   
SCIENCE OF SILENCE

# Z garáže až do Supermoderní továrny

Společnost A-TEC byla založena v roce 1999 Andersem E. Johansenem v Norsku a letos slaví 25. výročí. S neucházejícím zájmem začal Anders ve své garáži vyvíjet a vyrábět vylepšené tlumiče.

Brzy si všiml, že stávající technologie a konstrukční postupy jsou zastaralé. Dosáhl výrazného zlepšení výkonu, hmotnosti, konstrukce a designu a stal se vůbec prvním výrobcem modulárních tlumičů – zrodila se tak nová éra tlumičů.

Od garážové výroby tlumičů pro norské lovce se Andersova společnost vyvinula v prosperující podnik a přesunula se do supermoderní továrny o rozloze 1 500 m<sup>2</sup>. Společnost A-TEC dnes zajišťuje profesionální management a její zaměstnanci vyrábějí více než 80 000 tlumičů, které se dodávají na trhy od severní Evropy až po jižní Afriku.





## TOVÁRNA

- 1 500 metrů čtverečních
- 17 víceosých CNC strojů
- 3 SIC laserové značkovací systémy
- Laserový svářecí CNC stroj
- 3D tiskárna Lastertec SLM
- Obchod výrobce zbraní
- Výzkum a vývoj v bezpečném prostředí
- 16 pracovníků na plný a částečný úvazek

## VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost A-TEC uznává od samého počátku důležitost investování času a zdrojů do výzkumu a vývoje, aby si dokázala udržet náskok před konkurencí.

Díky tomu se A-TEC stala přední značkou v Evropě. A-TEC každoročně investuje přibližně 1 milion EUR do výzkumu a vývoje, aby zůstala lídrem na trhu.

Know-how získané z tohoto investování využíváme k rozšíření hranic technologie tlumičů. A právě díky tomu můžeme dodávat vysoce kvalitní nejmodernější technologie.



*Anders E. Johansen  
Zakladatel a majitel  
anders@a-tec.no  
+47 918 160 18*



*Hallvard Winterseth  
CEO A CTO  
hw@a-tec.no  
+47 955 28 028*



*Trygve R. Solberg  
Manažer prodeje  
trs@a-tec.no  
+47 977 57 333*

**NAŠE PRÉMIOVÉ TLUMIČE:**

# A-TEC Optima

SKUTEČNÝ SYSTÉMOVÝ TLUMIČ

PRO LOVCE

PRO SPORTOVNÍ STŘELCE

MODULÁRNÍ TLUMIČ

JÁDRO Z NEREZOVÉ OCELI

TVRDÝ ELOXOVANÝ POVRCH

VOLITELNÝ A-LOCK

VOLITELNÁ BRZDA KONCOVÉHO  
UZÁVĚRU



Řada Optima zahrnuje šest různých prémiových produktů, které mají všechny modulární design, což umožňuje změnit dva přední moduly tak, aby vyhovovaly jiné ráži, a to v rozsahu .224"–.375".

Mimořádná odolnost díky hybridní konstrukci: Zpevněná slitina hliníku navržena pro vysoké teploty a jádro z nerezové oceli, které zajistí životnost tlumiče, aby vyhovoval potřebám většiny střelců.

Nový Optima Flow nabízí patentovanou technologii proudění, která poskytuje střelci jedinečnou výhodu u poloautomatických loveckých pušek a které tradiční technologie tlumičů nemohou konkurovat. Tato technologie vede rozpínající se plyn pryč od vývrtu, což je nezbytné pro zajištění spolehlivého přebíjení u poloautomatických pušek, a snižuje zpětný tlak plynů směrem k vyhadzovacímu okénku.

Produkt	Účinek (dBc)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
Optima 40	26	.308 Winchester	150	230	39	310	.224   .264 (6,5)   .30   .338   .375	Závitý nebo volitelný A-LOCK
Optima 45	29							
Optima 45 Front	28							
Optima 50	31			165	44,4	260		
Optima 60	35							
Optima Flow	23		153	168	44,4	350		



Volitelný A-RING



Přídavné moduly Volitelná brzda koncového uzávěru



Optima 60



Optima 50



Optima 45



Optima 40



Optima Front



Optima Flow

Volitelný A-LOCK



Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závity (v palcích)	Dostupné závity (metrické)
Hliníkové tělo/nerez ocelové jádro u všech modelů	Tvrký eloxovaný povrch	1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF   1/2"-36   11/16" UNEF   5/8" UNEF   5/8" UNF   9/16" UNEF   9/16" UNEF SPIGOT   9/16" UNEF SHORT SPIGOT   9/16" UNF   0.578-28TPI	M13X1   M14X1 M13X1LH   M13.5X1LH   M14XLH1   M14X1 SPIGOT   M14X1.5   M15X1   M15X1 SPIGOT   M16X1   M16X1.5   M17X1   M17X1 SPIGOT   M18X1   M18X1.5   M18X1.5 LH

TICHÁ OCHRANA SLUCHU

# Nový A-TEC H3

PRO LOVCE

PRO SPORTOVNÍ STŘELCE

MODULÁRNÍ TLUMIČ

HLINÍK A OCEL

TVRDÝ ELOXOVANÝ POVRCH

VOLITELNÝ A-LOCK

VOLITELNÁ BRZDA KONCOVÉHO  
UZÁVĚRU

Představujeme A-TEC H3, nejnovější evoluci řady Hertz, která nahrazuje model H2. H2 je modulární a poskytuje uživateli možnost namontovat jej jako verzi s 1, 2 nebo 3 moduly. H3 se navíc může pochlubit zvýšeným útlumem, odolností a celkovými vylepšeními, které uspokojí potřeby lovců a sportovních střelců. Představujeme novou a vylepšenou verzi našeho nejprodávanějšího tlumiče H2, která se může pochlubit vylepšenou technologií pro zvýšení účinnosti a modernější konstrukcí. Závitové rozhraní a difuzor jsou z nerezové oceli a všechny moduly jsou z hliníku.

Produkt	Účinek (dbC)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
H3-1	20	.308 Winchester	68,5	149	49,4	263	.224   .264 (6,5)   .30   .338   .375   .458	Závitové nebo volitelný A-LOCK
H3-2	27		109,25	189,25		337		
H3-3	30		150	230		412		




Volitelný A-RING



Přídavný  
modul



Volitelná brzda  
koncového  
uzávěru



A-TEC H3-1




A-TEC H3-2



A-TEC H3-3

Volitelný  
A-LOCK



Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závit (v palcích)	Dostupné závit (metrické)
Hliník / závitové rozhraní a difuzor z nerezové oceli	Tvrký eloxovaný povrch	1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF   1/2"-36   11/16" UNEF   5/8" UNEF   5/8" UNF   9/16" UNEF   9/16" UNEF SPIGOT   9/16" UNEF SHORT SPIGOT   9/16" UNF   0.578-28TPI	M13X1   M14X1 M13X1LH   M13,5X1LH   M14XLH1   M14X1 SPIGOT   M14X1.5   M15X1   M15X1 SPIGOT   M16X1   M16X1.5   M17X1   M17X1 SPIGOT   M18X1   M18X1.5   M18X1.5 LH



CHCETE DOSÁHNOUT NAPROSTÉ TICHOSTI?

# A-TEC Mega H2

PRO LOVCE

PRO SPORTOVNÍ STŘELCE

MODULÁRNÍ TLUMIČ

HLINÍK A OCEL

TVRDÝ ELOXOVANÝ POVRCH

VOLITELNÝ A-LOCK

VOLITELNÁ BRZDA KONCOVÉHO  
UZÁVĚRU



Náš největší a nejvýkonnější tlumič pro lovce a sportovní střelce zůstává v naší nabídce a v dohledné době by neměl být nahrazen verzí Mega H3. Jeho výkon je zkrátka nepřekonatelný. V kombinaci s volitelnou brzdou koncového uzávěru výrazně snižuje zvedání hlavně a zpětný ráz. Jedná se o tlumič pro všechny, kteří vyžadují maximální snížení hluku, nebo o tlumič pro ty největší ráže.

Produkt	Účinek (dBc)	Měrný náboj dBc	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
Mega H2	36	.308 Winchester	150	250	64	596	.264 (6,5)   .30   .338   .375   .458	Volitelný A-LOCK nebo závity






Volitelná brzda  
konečného uzávěru



A-TEC Mega H2

Volitelný  
A-LOCK



Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závity (v palcích)	Dostupné závity (metrické)
Hliník / závitové rozhraní a difuzor z nerezové oceli	Tvrký eloxovaný povrch	1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF   1/2"-36   11/16" UNEF   5/8" UNEF   5/8" UNF   9/16" UNEF   9/16" UNEF SPIGOT   9/16" UNEF SHORT SPIGOT   9/16" UNF   0.578-28TPI	M13X1   M14X1 M13X1LH   M13,5X1LH   M14XLH1   M14X1 SPIGOT   M14X1,5   M15X1   M15X1 SPIGOT   M16X1   M16X1,5   M17X1   M17X1 SPIGOT   M18X1   M18X1,5   M18X1,5 LH

PRVNÍ VOLBA PROFESIONÁLNÍCH LOVCŮ

# A-TEC PH

KOMPLETNĚ Z NEREZOVÉ OCELI

PRO PROFESIONÁLNÍ LOVCE

PRO SPORTOVNÍ STŘELCE

MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST

POVRCHOVÁ ÚPRAVA CERAKOTE

VOLITELNÝ A-LOCK

Tlumič A-TEC PH je robustní a odolný tlumič s přední montáží, speciálně navržený pro profesionální lovce. Tlumiče řady PH jsou loveckou alternativou k tlumičům řady AR, s nimiž sdílí většinu technických specifikací. Rozdílem je přizpůsobení typickým loveckým rážím, jako jsou .223, .264 a .30. Tlumiče řady PH jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou konstruovány tak, aby odolaly drsnému používání v náročných podmínkách a splňovaly přísné standardy odolnosti nejnáročnějších lovců.



Produkt	Účinek (dbC)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
PH40-4	26	.308 Winchester	166	181	39	449	.223   .264   .308	Závity nebo volitelný A-LOCK
PH40-3	28	.223 Remington	135	150		374		



Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závitý (v palcích)	Dostupné závitý (metrické)
Nerezová ocel	Cerakote	1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF   1/2"-36   11/16" UNEF   5/8" UNEF   5/8" UNF   9/16" UNEF   9/16" UNEF SPIGOT   9/16" UNEF SHORT SPIGOT   9/16" UNF   0.578-28TPI	M13X1   M14X1 M13X1LH   M13,5X1LH   M14XLH1   M14X1 SPIGOT   M14X1.5   M15X1   M15X1 SPIGOT   M16X1   M16X1.5   M17X1   M17X1 SPIGOT   M18X1   M18X1.5   M18X1.5 LH

# A-TEC A12

## Tlumič pro brokovnice

LEHKÝ, ÚČINNÝ

TICHÝ LOV V OBLASTECH CITLIVÝCH NA HLUK

VHODNÉ DO MĚST, IDEÁLNÍ PRO STOPAŘE

KOMPATIBILNÍ S POLOAUTOMATICKÝMI NEBO PUMPOVACÍMI ZBRANĚMI

KOMPATIBILNÍ S OCELOVÝMI BROKY

ZAHRDLENÍ PRO VĚTŠINU MODELŮ BROKOVNIC

Model A12 byl představen v roce 2017 a od té doby se stal velmi populárním. Je určen pro použití se střelivem ráže 12/70, přičemž pojme střely o maximální hmotnosti 42 g. a velikosti USA #2 nebo menší. Model A12 je ideální pro lov v městech nebo na polích, například zejména například pro odlov holubů, oblíbený je také při lovech šouláním. Tlumič A12 se montuje pomocí stávajícího rozhraní ústí na vaší zbrani.



A-TEC A12 je schválen POUZE pro 12/70 ga. munici, max. 42 g. USA #2 nebo menší velikost střely.  
Schváleno pro ocelové broky. Nepoužívejte brokové náboje, přebitou nebo vysokorychlostní munici.

Produkt	Účinek (dbC)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž	Materiál	Povrchová úprava
<b>A12</b>	19	12-70 GA	300	300	N/A	560	12/70 GA	Sytič	Hliník	Tvrký eloxovaný povrch



**Dostupné systémy sytiče**

A12 sytič Remington Pro Bore F M IM C, A12 sytič Mobilchoke C IC M IM F, A12 sytič Invector Plus C IC M IM F, A12 sytič Invector C IC M IM F, A12 sytič Crio Plus C IC M IM F, A12 sytič Optima HP C IC M IM F, A12 sytič Remington 870 C IC M IM F, A12 sytič Fabarm M, A12 sytič Baikal M, A12 sytič Fare M, A12 sytič Yldiz M, A12 sytič Hatsan M.

NÍZKÁ HMOTNOST A VYSOKÝ VÝKON

# Tlumiče A-TEC pro okrajový zápal

HLINÍK A KOMPOZIT

HLINÍK, KARBON A KOMPOZIT

MODULÁRNÍ, KOMPLETNĚ Z HLINÍKU

ZBRANĚ S OKRAJOVÝM ZÁPALEM /  
VZDUCHOVKY



Model Wave je vyroben z kompozitu a hliníku, zatímco model Wave Carbon je vyroben z kompozitu, hliníku a karbonu. Jak Wave, tak Wave Carbon se mohou pochlubit novým kompozitním vnitřkem, protože nejsou určeny pro ráže magnum. Oba modely jsou určeny pouze pro .22LR. Tlumiče Wave nejsou určeny k rozebírání. Oba modely jsou oblíbené jak pro pistole, tak pro pušky. Tlumiče Wave nabízejí jednu z nejúčinnějších konstrukcí na trhu. Model CMM-6 je modulární tlumič z hliníku, který lze používat také s rážemi .22 Mag a .17 HMR a lze jej rozebírat. Naše tlumiče pro ráži 22 lze dodat také jako specializované tlumiče pro vzduchovky.



Wave

Wave carbon

CMM-6

Produkt	Účinek (dbC)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
<b>CMM-6</b>	22	.17 HMR	170	182	30	130	.22 LR   .17 HMR	Závity
<b>Wave</b>	35	.22 LR	138	150	31,5	88	.22 LR	
<b>Wave carbon</b>	36							



Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závity (v palcích)	Dostupné závity (metrické)
Hliník	Černý eloxovaný	1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF	M9X0,75   14x1   15x1
Hliník/kompozit			
Karbon/kompozit/hliník			

## VYSOCE VÝKONNÉ PISTOLOVÉ TLUMIČE

# A-TEC PMM

MODULÁRNÍ TLUMIČ  
NEREZOVÁ OCEL A HLINÍK

Naše pistolové tlumiče jsou vysoce výkonné tlumiče pro pistole ráže 45 nebo 9 mm. A-TEC PMM (Pistol Modular Moderator) jsou vysoce výkonné tlumiče, které jsou jedněmi z nejlehčích a nejúčinnějších pistolových tlumičů na trhu. Tlumiče PMM mají pružinový píst kompatibilní s moderními poloautomatickými pistolemi a různými typy střeliva. Pružinový píst (Nielsenovo zařízení) je třeba každých 300 výstřelů vyčistit a znovu promazat.

SPOLEČNOST A-TEC se rozhodla u modelu PMM implementovat revoluční modulární systém, který umožňuje přefiguraci tlumiče na delší nebo kratší provedení. Model PMM nabízí 6 modulů vyrobených z lehkých slitin hliníku. Tlumič je vyroben z hliníku a nerezové oceli.



PMM-6

PMM-45

Produkt	Účinek (dbC)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
<b>PMM-45</b>	28	.45 ACP	193	209	38	267	.45 ACP	Závity
<b>PMM-6</b>	36	9x19 158 gr.	185	195	34,4	215	9x19	





Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závity (v palcích)	Dostupné závity (metrické)
Hliník / Nerezová ocel	Černý eloxovaný	0.578x28TPI	M15x1, M16x1, M16x1LH
		1/2"-28 UNEF	M12x0,75, M13x1, M13,5x1, M13,5x1 LH

A-TEC A-SUB

# Tlumiče optimalizované pro podzvukové náboje

A-SUB je tlumič s přední montáží kompatibilní s náboji jako .45-70, 450 Marlin a 458 Socom.

Pro náboje .45-70 doporučujeme použít tlumič A-SUB 5 nebo A-SUB 6. Číslo v názvu udává počet použitých modulů.

Pro větší ráže, jako je např. .510 Whisper, doporučujeme tlumič A-SUB 9, který disponuje 9 moduly.



Produkt	Účinek (dBc)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
<b>A-SUB 5</b>	24 (nadzvukové)	45-70 Gov	220	235	49	380	.40   .416   .458   510	Závity nebo volitelný A-LOCK



Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závitý (v palcích)	Dostupné závitý (metrické)
Hliník	Černý eloxovaný	1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF   1/2"-36   11/16" UNEF   5/8" UNEF   5/8" UNF   9/16" UNEF   9/16" UNEF SPIGOT   9/16" UNEF SHORT SPIGOT   9/16" UNF   0.578-28TPI	M13X1   M14X1 M13X1LH   M13,5X1LH   M14XLH1   M14X1 SPIGOT   M14X1.5   M15X1   M15X1 SPIGOT   M16X1   M16X1.5   M17X1   M17X1 SPIGOT   M18X1   M18X1.5   M18X1.5 LH

A-TEC SMG / .300 BLK

# 9mm/45ACP tlumič pro samopaly

Tlumič A-TEC SMG (Sub Machine gun) je určen pro samopaly ráže 9x19 mm, 40SW a 45 ACP. Lze jej použít také pro pákové a opakovací pušky jako štíhlejší alternativu modelu A-SUB v rážích 300BLK, 9x19mm, 40sw/416sub a 45 ACP/458 sub. Lze objednat s více moduly. Vysoce výkonný tlumič z nerezové oceli a hliníku. Modulární konstrukce pro snadné přidávání nebo odebírání modulů podle vlastního výběru.

- Pro civilní a LE použití
- Tlumič pro samopaly 9 mm/45 ACP
- Vysoce výkonný a velmi účinný
- tlumič
- Modulární konstrukce z hliníku a nerezové oceli
- Různé montážní konfigurace:
  - Se závit
  - Se 3 ozuby pro H&K MP5
  - Se systémem A-LOCK
- CZ Scorpion EVO3

Volitelný  
A-LOCK



Produkt	Účinek (dbC)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
SMG	34	9x19 158 gr.	162	177	42	250	9x19   .30   .40   .45 ACP	HK MP5 Tri-lug, A-LOCK, CZ Scorpion, se závit
.300 BLK	32	.300 BLK 208 gr.	187	202	42	280	.30	Závit nebo volitelný A-LOCK



Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závity (v palcích)	Dostupné závity (metrické)
Hliník / Nerezová ocel	Tvrдый eloxovaný povrch	1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF   1/2"-36   11/16" UNEF   5/8" UNEF   5/8" UNF   9/16" UNEF   9/16" UNEF SPIGOT   9/16" UNEF SHORT SPIGOT   9/16" UNF   0.578-28TPI	M13X1   M14X1 M13X1LH   M13,5X1LH   M14XLH1   M14X1 SPIGOT   M14X1.5   M15X1   M15X1 SPIGOT   M16X1   M16X1.5   M17X1   M17X1 SPIGOT   M18X1   M18X1.5   M18X1.5 LH
Hliník		1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF   1/2"-36   11/16" UNEF   5/8" UNEF   5/8" UNF   9/16" UNEF   9/16" UNEF SPIGOT   9/16" UNEF SHORT SPIGOT   9/16" UNF   0.578-28TPI	M13X1   M14X1 M13X1LH   M13,5X1LH   M14XLH1   M14X1 SPIGOT   M14X1.5   M15X1   M15X1 SPIGOT   M16X1   M16X1.5   M17X1   M17X1 SPIGOT   M18X1   M18X1.5   M18X1.5 LH

A-TEC AR GEN2

# Pro poloautomatické střelné zbraně

A-TEC AR GEN2 je robustní tlumič dostatečně silný na to, aby zvládal dlouhé série výstřelů, které jsou typické pro poloautomatické střelné zbraně. Tlumič má konstrukci z nerezové oceli navrženou pro použití v náročných podmínkách a díky ceně je i obměna cenově dostupná.

Tlumič AR 40 GEN 2 v ráži .300 blk v současné době figuruje ve výzbroji policejních složek a od léta 2024 bude k dispozici i pro civilní použití.



A-Flow Birdcage  
QD-lock

AR40-4 GEN2  
s QD zámkem

AR40-3 GEN2  
s QD zámkem

Produkt	Účinek (dBc)	Měrný náboj dBc	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
AR40-3 GEN2	--	--	--	155	40	368	5.56 NATO	A-Flow Birdcage QD-Lock, závity
AR40-4 GEN2	--	--	--	187		444	7.62 NATO	



Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závitý (v palcích)	Dostupné závitý (metrické)
Nerezová ocel	Cerakote	1/2"-20 UNF   1/2"-28 UNEF   1/2"-36   11/16" UNEF   5/8" UNEF   5/8" UNF   9/16" UNEF   9/16" UNEF SPIGOT   9/16" UNEF SHORT SPIGOT   9/16" UNF   0.578-28TPI	M13X1   M14X1   M13X1LH   M13,5X1LH   M14XLH1   M14X1 SPIGOT   M14X1.5   M15X1   M15X1 SPIGOT   M16X1   M16X1.5   M17X1   M17X1 SPIGOT   M18X1   M18X1.5   M18X1.5 LH

A-TEC MARKSMAN

# Tlumič pro odstřelovací pušky a pušky s dlouhým dostřelem

A-TEC Marksman nabízí vynikající a účinnou ústovou brzdou a tlumič, který k ní pasuje. Nasazený tlumič zajišťuje přesnost, kryje plamen výstřelu a výrazně snižuje akustický tlak. Marksman je navržen pro profesionální uživatele v náročných podmínkách. Tlumič má povrchovou úpravu cerakote. Model Marksman PRS je vybaven ústovou brzdou, která snižuje zdvih hlavně.



Marksman brake

Marksman

Marksman PRS

Marksman AI

AI brzda

Produkt	Účinek (dbC)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž	Materiál	Povrchová úprava
<b>Marksman</b>	30	.338 LM	155	218	44	550	6.5   .30   .338	Marksman Brake	Nerezová ocel	Cerakote
<b>Marksman PRS</b>	26					585				





PRO SPORTOVNÍ STŘELCE

TLUMIČ A ÚŠŤOVÁ BRZDA

NEREZOVÁ OCEL

CERAKOTE / ČERNÝ NITRID

A-TEC PRS

# Oblíbený tlumič PRS střelců

PRO SPORTOVNÍ STŘELCE

INTEGROVANÁ ÚSTOVÁ BRZDA

NEREZOVÁ OCEL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA CERAKOTE

A-TEC PRS je hybridní tlumič/ústová brzda kombinující výhody plnohodnotného tlumiče a ústové brzdy v jednom kompaktním řešení. Konstrukce z nerezové oceli a cerakote povrchová úprava zajišťují, že zvládne náročné použití za všech podmínek.



PRS-1

PRS-2

PRS-3

Produkt	Účinek (dBc)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž
PRS-1		n/a	134	134	44	415	.264 (6,5)   .30   .338	Se závitů
PRS-2	24	6,5x55	172	172		515		
PRS-3	28		210	210		615		



<b>Materiál</b>	<b>Povrchová úprava</b>	<b>Dostupné závit (v palcích)</b>	<b>Dostupné závit (metrické)</b>
Nerezová ocel	Cerakóte	3/4"-24 UNEF   5/8"-24 UNEF	14x1   15x1   16x1   17x1   17x1.5   18x1   18x1.5

**A-TEC MP7:**

# Navržený pro H&K MP7 4.6x30

A-TEC MP7 je lehký, celooceľový tlumič, ktorý sa vypořádá s plně automatickou stříľbou i se stříľbou po jednotlivých ranách. Je speciálně navržen tak, aby byl efektivní a kompaktní, díky čemuž nenaruší možnost skrytého nošení zbraně H&K MP7. Lze jej dodat ve 4 různých délkách, v závislosti na individuálních potřebách. Přidaná délka se vztahuje na tlumič výšlehu. Tento tlumič je určen pro semipermanentní připevnění ke zbrani a je třeba jej sejmout pouze pro čištění.

Tyto produkty se dnes aktivně používají.



Produkt	Účinek (dbC)	Měrný náboj dbC	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž	Materiál	Povrchová úprava	Dostupné závity (metrické)
<b>MP7 2 moduly</b>	22	4.6x30	26	93,5	30	144	4.6x30	Se závity	Nerezová ocel	CeraKote	M12X1 pro MP7
<b>MP7 3 moduly</b>	27		46	113,5		180					
<b>MP7 4 moduly</b>	31		66	133,5		216					
<b>MP7 5 moduly</b>	35		86	153,5		252					



**A-TEC A-FLOW**

# Tak pevný, jak to jen jde!

A-FLOW je tlumič pro automatické zbraně. Patentovaná technologie vytváří menší protitlak a menší opotřebení zbraňového systému. Koaxiální design vede rozpínající se plyn od vývrtu a zabraňuje zpětnému tlaku z vyhadzovacího okénka. Tato technologie eliminuje problém se zpětným tlakem v okolí uživatele a výrazně snižuje zpětný ráz a akustický tlak. Díky tomu je A-FLOW mnohem oblíbenější než konkurenční tlumiče. A-Flow zvyšuje schopnost uživatele vykonat daný úkol.



Produkt	Účinek (dBc)	Měrný náboj (dBc)	Přidaná délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr	Hmotnost (gramy)	Dostupné ráže	Montáž	Materiál	Povrchová úprava
<b>A-FLOW 1+2</b>	21	5,56	97	140	44	550	5.56 NATO   7.62 NATO	A-FLOW tlumič výšehu	Nerezová ocel / Inconel	Cerakote
<b>A-FLOW QD-lock 1+2</b>				143						
<b>A-FLOW 1+3</b>	19	7,62	127	170		650				
<b>A-FLOW QD-LOCK 1+3</b>				173						

A soldier in full tactical gear, including a helmet with a night vision device and a SORDIN ear protector, is aiming a rifle with a scope. The soldier is wearing a grey jacket and has a white bandage on their left hand. The rifle has a scope with the brand name 'RTON' visible. The background is a blurred outdoor setting with a car and some foliage.

NIŽŠÍ TLAK PLYNU NA VYHAZOVAČÍM PORTU

NIŽŠÍ TLAK ZVUKU V PRAVÉM UCHU

MENŠÍ VYSTAVENÍ STŘELCE TOXICKÉMU PLYNU

MÉNĚ ČIŠTĚNÍ A NIŽŠÍ OPOTŘEBENÍ ZBRANĚ

INCONELOVÉ DÍLY PRO MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

SPOLEHLIVĚJŠÍ CYKLY

# Příslušenství

Společnost A-TEC nabízí celou řadu praktických příslušenství!



„A-Box“ pro bezpečné skladování a cestování

**Brzda koncového uzávěru** je k dispozici pro všechny modely Optima a H3 a přispívá k výraznému snížení zpětného rázu a zvedání hlavně. Na tlumiči navíc skvěle vypadá!

**Brzda A-TEC STD** je velmi účinná ústová brzda vyrobená z nerezové oceli. Je konstruována jako univerzální ústová brzda, která se hodí pro všechny ráže, a je dodávána se všemi dostupnými závity.

**Mazivo A-TEC molykote** je vysoce kvalitní mazivo, které doporučujeme používat na závity našich modulárních tlumičů kvůli údržbě a zamezení zasekávání modulů.

**A-RING** se používá společně s naším pásem **Mirage band**. Hodí se například na střelnici, když střílíte několik sérií za sebou. Horký vzduch se začíná nad hlavní tetelit již po několika výstřelech. Toto příslušenství tomu však zabrání. Na spodní straně kroužku A-RING se nachází lišta picatinny pro připevnění dalšího příslušenství, jako je například svítidla.

**Obal Mirage** slouží k zakrytí tlumiče pro omezení odlesků a zvuků způsobených kontaktem tlumiče s větvemi, když lovec prochází hustým lesem a keři.

**A-box** je zbrusu nová odolná schránka pro bezpečné cestování a skladování.



Zelený pás  
Mirage band

Mirage band  
černá

Mirage  
obal



Brzda A-TEC STD



Mazivo A-TEC molykote



A-TEC A-ring Ø50



A-TEC A-ring Ø48



A-TEC A-ring Ø45



A-TEC A-ring Ø39



Pohodlný zelený a oranžový nákrčník




Zelená a oranžová čepice A-TEC



Extra moduly a brzda koncového uzávěru







Precizní konstrukce a špičková řešení tvoří základ našeho úspěchu v oblasti technologie tlumičů.

Veškerý výzkum, vývoj a výroba probíhají v Norsku.



**A-TEC**   
SCIENCE OF SILENCE